## プロテクトドライバの更新

[Hdd32.exe] を起動してください。



他に起動しているプログラムがあれば、全て終了してください。 セットアップを続けるために はい たのりックしてください。

	Warning	
The HASP Device Driver Setup will close any running DOS, Win16, logged-in Hardlock or Data loader applications. Please exit all open programs before running this setup program. Choose 'No' to quit setup and then close any programs you have run Choose 'Yes' to continue with the setup program.		The HASP Device Driver Setup will close any running DOS, Win16, logged-in Hardlock or Data loader applications. Please exit all open programs before running this setup program. Choose 'No' to quit setup and then close any programs you have running. Choose 'Yes' to continue with the setup program.
		Continue with setup? (パリンズ(N)

<u>N</u>ext >

## をクリックして、セットアップを続けてください。



「Remove」ボタンをクリックしてください。

Setup Options	Select a setup type.	×	
ALADDIN Securing the Global Village	Typical Default settings - recommended	:d.	
	Custom Customize all available Setup o	options. クリ	ック
	Remove Remove The HASP Device Dr	river.	
	Ţ		
Press F1 to open the help f	e. < <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	Cancel	

順次フォームが表示されますのでボタンをクリックしてください。

Confirm Removal	
Do you really want to remove the HASP Device Driver now?	クリック
Please wait while removing the HASP Device Driver	
	クリック
The HASP Device Driver has been successfully removed.	

「Finish」をクリックしてください。 これでプロテクトボックスドライバの削除は、完了です。

Setup Complete		
	The MAGP Device Driver ontopic complete	Finishをクリック
	Clair, Freich Io completes Senap.	

## [Hdd32.exe] を起動してください。



🥛 をクリックしてください。

<u>N</u>ext >



「Typical」をクリックしてください。





以上でプロテクトドライバのインストールが完了しました。